

JAだより 北いしかり

6

JUNE

2011. No.146
JA北いしかり

はなポッケ

JA北いしかり
農産物直売センター

平成23年
3月16日
オープン

はなポッケ営業開始
〔上 当 別〕

発行/北石狩農業協同組合 編集/企画管理部 企画管理課 住所/〒061-0295 石狩郡当別町錦町53番地57 電話(0133)23-2530
◎ホームページアドレス:<http://www.ja-kitaishikari.or.jp> ◎Eメールアドレス:kanri03@ja-kitaishikari.or.jp

田植え始まる

今年も、北いしかり管内各所で田植えが始まりましたが、春先の天候不順の影響もあり、去年とほぼ同時期の田植え開始となり、地区にもよりますが5月の末頃にピークを迎えていました。晴れの日が続かない、ぐずついた天候の中でしたが、生産者の方々は雨の合間を縫つて、豊穣の秋を祈りながら田植えを行っていました。



当別地区 佐藤 貴浩さん宅



厚田地区 井川 春美さん宅



西当別地区 山田 宏さん宅



浜益地区 河上 千城さん宅

農産物直売所



はなポツケオープン!


にぎわう店内

5月7日、はなポツケ運営協議会（浅野政一会長）は、農産物直売所はなポツケの営業を開始しました。

オープン当日はあいにくの肌寒い天候ではありましたが、オープンの9時前からお客様が並び、とれとれの新鮮野菜等を買い求めしていました。

はなポツケは例年11月上旬頃まで、毎週土曜日と日曜日に営業しております。新鮮な農産物や、加工品等をたくさん用意してありますので、皆さんのご来店をお待ちしております。

園芸市開催



5月12日、13日の2日間、本所
資材店舗前で園芸市が開催されま
した。

5月12日、13日の2日間、本所
資材店舗前で園芸市が開催されま
した。

20日目はあいにくの天気となつ
てしましましたが、初日は穏やか
な良い天気となり、会場には色と
りどりの花や野菜の苗などが売ら
れ、来場したお客様の目を楽し
ませていました。

園芸市は毎年この時期に行つて
ありますので、今年来られなかつ
た方も来年はぜひ足をお運びくださ
さい。



乾田直播栽培法

5月18日、金沢地区の川辺農場
圃場にて乾田直播の播種が行われ
ました。

乾田直播は通常の田植えと違い、
水を張る前の乾いた圃場に直接種
粉をまき、鎮圧してから水を張る
栽培法で、ハウスで育苗する必要
がなく、繁忙期の労力軽減が可能
であると言った利点があります。
現在、収量の安定が確立されつ
つあり、今後の栽培技術の向上が
期待されています。



野菜のルーツ

シソの親類——エゴマ(シソ科)

植物ライター・岡田比呂美

エゴマはシソの親類。東南アジア
原産とされ、分類上は、エゴマの変
種がシソだとされています。

焼き肉店で、肉を包んで食べるサ
ンチュ（濃い緑のレタスで、カキヂ
シャの一種）と同じように、大ぶり
のシソのような丸い葉が供されるこ
とがあります。これがエゴマの葉で
す。

シソとはまた違った特有の香味が
あり、韓国料理ではよく利用される
葉物です。キムチの素材としても一
般的だそうです。焼き肉店によつて
は「ゴマの葉」とメニューに表示さ
れていることもあります。これは

間違い。ゴマ（ゴマ科）の葉は細長
く、一般に食用にされることはありません（タイなど一部の国では、野
菜として利用されることもあるそう
です）。


実は日本におけるエゴマの歴史は
古く、縄文時代の遺跡からも種子が
出土しているとか。平安中期の漢
和辞典『倭名類聚抄』（931年）
938年にもその名が見られ、江
戸時代の農書『農業全書』（1697
年）には、エゴマの用途や栽培法な
どが記され、栽培を推奨しています。



種子は油分を含み、食用はもとよ
り、菜種油が普及する以前は、えご
ま油が灯火用にも使われたそうで
す。良質の乾性油（空気中で固まる
性質の油）であるため、油紙や番傘
に塗る油としても重用されたとか。
ナタネの普及以降、エゴマ栽培は
激減ましたが、今も東北地方や岐
阜など各地で、故郷の味として大
にされています。ゴマと同様に種子
をいり、すりつぶして、みそや青菜
と一緒に物にしたり、葵味などにされ
るものが一般的です。東北地方での呼
称「ジュウネン」は、食べる10年
長生きするからともいわれます。
えごま油は必須脂肪酸の一つであ
るリノレン酸を多く含み、近年、再
注目されています。（16W×46L）

食の情報誌取材

～食楽～



取材を受ける稻村さん

5月19日、稻村英樹さん宅へ情報誌“食楽”の編集部の方々が取材に訪れました。

コシヒカリに対抗できる美味しいお米ということで、北海道の「ゆめぴりか」が本州でも注目されており、今回の取材を受ける事となりました。

取材に対して稻村さんは「ここ2年、天気の影響もあって良いゆめぴりかを作れなかつたが、今年こそは」と強い意欲を見せていました。

稻村さんの記事は食楽の6月号に掲載される予定になっています。

和牛入牧始まる ～浜益地区～



入牧される牛

毎年全戸ヨーネ病の検査を行つてから入牧してあり、また、口蹄疫の問題もあり、消石灰を入り口にまいて、万全の準備の中入牧が行われました。6月1日には御料地牧場でも入牧が行われ、牛達は広い敷地でのびのびと育てられます。

5月24日、群別牧場で和牛の入牧が始まりました。牧場への放牧は、生産者には労力軽減やコスト削減、牛にはストレス軽減といったメリットがあります。

5月23日、西当別、厚田両地区でアスパラの共選が開始されました。春先からの天候不順によりなかなかアスパラが伸びず、去年よりも6日ほど遅い共選開始となりました。

共選場にはみずみずしいアスパラが並び、職員とパートの方々で手際よくカットから計量、束ねまで作業を行つていきました。

天気の良い日が続けば5月末から6月上旬にかけて出荷のピークを迎えます。

アスパラ共選開始



厚田での共選風景

ピワが旬



お天気カレンダー

一般財団法人日本気象協会・横山晴洋

ビワの実が熟れる季節です。ビワが実ると梅雨も間近です。国内でビワの生産量が多いのは、長崎県や千葉県、香川県などで、比較的温暖な地域で栽培されています。鈴なりのオレンジ色の実を見ているだけで、口の中に果汁がいっぱいに広がりそうです。

ビワにはクエン酸やベータカルボテンが含まれ、美肌に効果があり、紫外線の強いこの時期には良さそうです。

ビワを食べていると、種のところも全部実だつたらいいなって思うことはありませんか？種なしの品種もあるようですが、種が大きいのも特徴です。この種を鉢に植えると、比較的早く芽が出て、葉が大きくなります。実を付けるには年月がかかりますが、ビワの葉は見た目にも美しく、観葉植物として楽しめます。

見た目の美、お肌の美にも効果がありそうなど。【美は(びわ)ビワにあり】。(20W×19L)



農業改良普及センター

今月の技術情報

平成23年6月1日

石狩地区農業改良普及センター
石狩北部支所TEL (0133) 23-2146
FAX (0133) 23-2887

【水 稲】

移植後の適正な水管理で初期生育の向上を図りましょう。

1. 幼穂形成期前までの水管理 (目的: 分げつの促進)

- ①早朝、夜間の入水時以外は必ず止め水とします。
- ②風が弱く、天気の良い日は努めて浅水にします。長期間の深水は分げつの抑制につながります。(水深3cm程度)
- ③低温や強風が続くと予想される場合は、草丈の4分の3程度の深水とします。
- ④土壤還元が激しい場合は幼穂形成期前に中干しを行います。(表1参照)

月 旬	6 月			7 月
	上 旬	中 旬	下 旬	上 旬
水 深				
10cm				
3 cm				
管 理	☆3cm程度の浅水 ☆低温時・強風時には、深水で管理(草丈の4分の3程度の深水)			徐々に深水

初期生育目標: 7月1日までに、m²当500本以上確保!
(株当本数目安: 中苗20本、成苗23本以上)

2. ワキの発生が見られたら

表1 ワキの程度と対応

ワキに注意するほ場	程度	水田に足を入れたときの状況	生育の影響	対策
・生フラを鋤込んだほ場	稀	気泡の発生が無い	無し	必要なし
・耕起時に乾燥が悪いほ場	少	わずかに気泡の発生がある	無し	必要なし
・透水性の悪いほ場	中	気泡の発生が多い	根の活力低下	水交換・暗渠開放
	多	盛んに気泡を発生する	根張り不良	晴天浅水・中耕除草
	甚	足をいれなくても気泡が発生	根の伸長阻害	幼穂形成期前の中干し

3. いもち病・発生予察の徹底を!!


「置き苗」を放置していませんか?そのまま放置しておくと、いもち病の発生源になります。
心当たりのある方はもう一度ほ場を巡回し、放置してある置き苗は直ちに処理しましょう。

【発生予察等の方法】

- 幼穂形成期後5日頃、水田内を見歩き調査する。
- 調査は、水田1筆につき圃場内の1畝につき10m
それぞれ離れた場所4力所を見歩きして調査する。
- 葉色の濃い所、防風林や建物等の陰、肥料の多く入った所等を重点的に調査する。
- 葉いもち病斑を1つでも見つけたらすぐ防除を開始し、1週間間隔で基幹防除まで散布する。
- 畝から見て葉いもちが確認できる状態では手遅れ。

<第1段階>: 発見はほとんど不可能

<第2段階>: 発病株率数%~10%



- ・発病株の分布は偏り
- ・見歩きで発見可能
- ・ただちに防除開始

<第3段階>: 畝からでも発見可能



- ・茎葉散布を開始
- しても手遅れ

4. 初期害虫(イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、フタオビコヤガ)は発生に応じ防除しましょう。

【小麥】赤かび病対策

赤かび病は、開花時期に最も感染しやすいため、開花始から7日間隔で3~4回の薬剤散布が効果的です。品質基準であるDONの濃度を1.1ppm以下、および赤かび粒率0%を厳守しましょう。そのため、小麦の生育状況や気象条件に注意を払い赤かび病の防除を徹底しましょう。

赤かび病の症状

赤かび病の被害穂にはオレンジ色~ピンク色のかびが発生します。かびは小穂の周辺から付け根(穂軸)にかけて多く発生します。

赤かび病の種類

赤かび病の病原菌は次の4種類で、石狩管内は、かび毒を持つF.グラミニアラムの発生比率が高いので注意が必要です。

表1 赤かびの病原菌

菌種名	発生要因	かび毒(DON)
F.グラミニアラム	高温多雨	多
F.アベナシウム	"	無
F.クルモラム	"	多
M.ニバーレ	低温多雨	無

*Fはフザリウム、Mはミクロドキウムの略

防除のポイント

- 1回目の散布は薬剤が穂全体に付着しないと効果は得られないで、穂が出揃った「開花始め」とすることが重要です。
- 散布のタイミングが遅れると効果が得られにくいので常に出穂状況を把握しましょう。
- 2回目以降の散布間隔は7日間を基本します。
- 赤かび病菌の胞子飛散は降雨後に多くなるので、気象予報を参考にして適宜間隔を調整します。

秋まき小麦赤かび病の防除体系例

(※下記は例です。各地区的防除体系にしたがってください)

回	1回目	2回目	3回目
時 期	開花始 (6/上~中)	1週間後 (6/中~下)	1週間後 (6/下~7/上)
薬 剤 名	シルバキュアフルオアブル (リペロフルオアブル)	ベフラン乳剤25 (トップシンM)	シルバキュアフルオアブル (リペロフルオアブル) (トップシンM)
系 統 名	DMI	他合成	ベンゾイミダゾール

*Fはフザリウム、Mはミクロドキウムの略

※作付面積が多い等の理由から、

収穫が遅れると予想される場合
で、「黒かび」等の対策のため
収穫間近に「チルト乳剤」を散
布したい場合、3回目は「トッ
プシンM水和剤」を選択し、D
MI系統(シルバキュア、チル
ト)の連用を避ける。

※使用薬剤については、各JAの
防除歴を参照し使用してくださ
い(春まきも同様)。

表2 赤かび病に対する薬剤効果

薬 剤 名(希釈倍率)	F.グラミニアラム	M.ニバーレ
シルバキュアフルオアブル(2,000倍)	○	△
リペロフルオアブル(2,000倍)	○	△
チルト乳剤25(1,000倍)	△	△
ストロビーフロアブル(2,000~3,000倍)	△	◎
トップシンM水和剤(1,500倍)	○	×
ベフトップシンフルオアブル(800~1,000倍)	○	○
ベフラン乳剤25(1,000倍)	○	○

※北海道立農業試験場資料を抜粋

春まき小麦赤かび病の防除体系例

(※下記は例です。各地区的防除体系にしたがってください)

回	1回目	2回目	3回目	4回目
時 期	開花始 (6/中~下)	1週間後 (6/下~7/上)	1週間後 (7/上~中)	1週間後 (7/中~下)
薬 剤 名	シルバキュアフルオアブル (リペロフルオアブル)	ベフラン乳剤25 (トップシンM)	トップシンM水和剤 (ベフラン)	シルバキュアフルオアブル (リペロフルオアブル) (チルト乳剤)
系 統 名	DMI	他合成	ベンゾイミダゾール	DMI

◎農産物の安全・安心を確保するためにも、農薬は決められた使用方法を守って、正しく使いましょう。また、散布後は記録を残しましょう。

現場から!

主任技師
大居正一



農薬の抵抗性・耐性について

農薬の抵抗性・耐性は現在、防除の上で問題として最も大きなもののひとつです。

農薬の抵抗性・耐性は、もともとその農薬がもっている作用点・作用機作に起因するものの、農薬の使用方法によっても大きく変化します。抵抗性・耐性は農薬の使用する上で注意すれば発生を最小限度に抑えることができます。

防除体系に欠かすことのできない農薬を将来にわたって安全に使用していくために農薬抵抗性及び耐性発達のメカニズムを理解いただきたいと思います。

1. 抵抗性・耐性とは

ある昆虫や病原菌に対して、それまで有効であった農薬が通常の薬量で効かなくなる現象をいいます。その特定の農薬が効かなくなるのではなく、同系統の農薬がこの先においても効かなくなります。これが抵抗性・耐性の特徴です。

2. 抵抗性・耐性のメカニズム

(1) 抵抗性・耐性発達の過程

a. 虫も菌も強いものがいる（抵抗性・耐性の誕生）

通常薬剤を散布する場所に昆虫や病原菌は数十万、数億と無数に近い数が存在します。昆虫や病原菌も個体ごとに薬剤に対する感受性が異なります。また、突然変異や薬剤により特異的に薬剤に強い固体が出現したりします。

b. 薬剤散布が薬剤に強い固体を選ぶ（抵抗性・耐性の選抜）

突然変異や、薬剤より薬剤に強くなった個体は、薬剤散布を続けるとその薬剤による淘汰圧で、薬剤に強い個体群だけが生き残ります。

c. 薬剤抵抗性・耐性個体群の優占化（抵抗性・耐性の増殖）


生き残った薬剤に対して強い個体群は、

仲間同士の競合がなくなることにより増殖し、しだいに増えています。

3. 交差抵抗性・耐性、多剤抵抗性・耐性

(1) 多剤抵抗性・耐性

あるグループの薬剤に抵抗性・耐性となつた虫や菌が、他のグループの薬剤にも抵抗性・耐性を獲得することをいいます。このように同時にいくつかのグループの薬剤に抵抗性・耐性が発達することもあります。



4. 抵抗性・耐性に対する対策


(1) 抵抗性・耐性の発生前（抵抗性・耐性を遅くする。）抵抗性・耐性対策は抵抗性・耐性発生前の対策が鍵、薬剤防除の対策は①同一グループの薬剤の使用回数を減らす。②他系統の薬剤とのローテーション散布を行う。あわせて薬剤防除だけでなく、①耕種的防除の取り入れ、②抵抗性品種の導入などの総合防除が重要です。

(2) 抵抗性・耐性発達後

抵抗性・耐性の発達した薬剤の使用は直ちに中止し、別の薬剤に切り替えます。

散布回数と耐性菌率の例

Obilarの散布回数と耐性菌の発生
(蔬菜灰色かび病)



なんでも掲示板

ゴールデンウイークは寒がつた
ので早く暖かくなつてほしいです。
(ベンネーム さくらみたさん)

久しぶりのクロスワードパズルです。五月入ってから良い天気に恵まれず、連休予定してた仕事思ふようにできず、すっかり野良仕事遅れました。土温も上がりまず、これからが時物良いかと期待します。(石狩市 岸本光子さん)

●最近の天気は晴れの日が少なく、雨と強風の日が多く農家の方々は大変苦労していることでしょう。私もですが頑張つて美味しい作物を作りますよ。ファイト一発(石狩市 永澤節子さん)

●クロスワードをやった上で
す。(ペッターブルーチャンネル)

●気温が低いとか、天気悪いと言つても季節は前に進んでいいるようですね。ハウスの中のヤサイはどうつくに食べましたよ。（ナツバ、

● れいまいづもパズルにチャレンジして
かくらもよろしくお願ひします。
(石狩市 真田重樹さん)

(当別町 倉田 和枝さん) 今年もまた、20aの野菜畑のたい肥を入れ、又美味しく菜作りをと思つて、さつそくガイモを3列まきました。あるいは3列まきました。あります。いろと時いたり植えたりす (当別町 阿部準子さん)

An illustration of two asparagus spears. The word "あすばう" (Asparagus) is written vertically next to the spears.

レ!
（当別町 佐々木 ミヨ子さん）
●毎月クロスワードパズルを見て
楽しんでいます。毎日が肌寒いです
すよね。日々田植えも始まるところで
あしょう。今年も豊作であること、
あしょりいたします。
（ペニーム一匹の犬の母さん）

（二ラ）だけどネ。と一て一もおい
しいよ。早くあつたかくナア一

「ここに寄せられたお便りの住所・氏名・年齢などの個人情報は、この広報誌以外で使用することはありません。

す。が、ながなが天候に恵まれずでいいま
す。[。]頑張りましょう

てうれしいです。(石狩市 山本美代子さん) 分けてもらつた宿根草の花芽も出

(石狩市
真田ヨシさん)

● 気づいてみれば、もう5月も終り、これからどんどん農作業が忙しくなるぞ。毎日はつらつと笑顔で頑張るぞ――！
（ベンヌーム　トマトさん）

●今年はたくさん旅行や山菜採りや、釣り、海水浴でたくさん楽しんでいます。

(新規面) 倉田禪子さん

●今年は雪解け前から雨続きの日々で農作業もままならず、地球が贅沢三昧を改めなさいと怒つていいように思えてなりません。地球がを汚さず傷つけず、心新たに生活しながら地球孝行をしなければと思いま

(当別町
宮崎恵美
さん)

●5月に入つても天候不順で農作業は遅れる一方で気持だけが焦ります。

JA北いしかり 生活応援キャンペーン

●キャンペーン期間中、事務手数料はいただけません。

期間:平成23年10月31日受付分まで

住宅ローン

3年固定	5年固定	10年固定
店頭金利 年3.15%	店頭金利 年3.45%	店頭金利 年3.90%
お取引に応じて ↓	お取引に応じて ↓	お取引に応じて ↓
適用金利 年0.80%	適用金利 年1.05%	適用金利 年1.60%

ご注意 お取引の流れ
【前編】 お申込み
（申込書提出） 営業
ご融資決定 ご融資実行

いずれか低い方の金利

リフォームローソン

	適用金利5年以内 固定 店頭金利	適用金利10年以内 固定 店頭金利
I型	年4.55% お取引に応じて	年5.00% お取引に応じて
	年2.70%	年3.15%
	適用金利5年以内 固定 店頭金利	適用金利10年以内 固定 店頭金利
III型	年4.60% お取引に応じて	年5.05% お取引に応じて
	年2.75%	年3.20%

通用金利
店頭金利
年3.60%
お取引に応じて
年2.225%
通用金利
店頭金利
年3.65%
お取引に応じて
年2.275%

ご利用いただけます

- ・組合員または組合員となる団員を有する方。
- ・組合(会員は年齢が20歳以上56歳未満の方)。
- ・登録年齢の年齢が20歳以上56歳未満であり、最終賃借時の登録年齢が70歳未満の方。
- ・前半賃借年数の合計額が10万円以上ある方
- ・後半賃借年数の方は200万円以上。
- ・預り保証金に充当するに加えてできる方。
- ・その他の決済が認める条件を満たしている方。

お使いみち

- ・ご本人またはご家族が居住するための賃貸住宅の場所変更・改修・賃料引上げなどの住宅費に充てる現物賃貸の住戸間賃貸賃金を対象とします。
- ・お預り金額

1ヶ月=10万円以上1,000万円以内(10万円単位)ただし、500万円未満は半室・半室に第1階の既往階設営が必要です。

2ヶ月=12万円以上500万円以内(10万円単位)

ご返却金額

- ・翌月=1年以上15万円以内。
- ・翌月=1年以上10万円以内。
- ・ご返却方法

・併用料金均等返還金(ボーナス返却の外側もできます)。

・食事・旅費

・当店の条件となります。JR浜松口にてご確認ください。

・備考

・個人は原則不可ですが、内に認定する医療機関の紹介をご利用いただけます。

・保険料

・保険料に関しては所定の保険料を支払う場合にお支払いいただけます。(一部組合はご組合の会員、滞留により異なります)

高橋 勝

○ローンのご利用には既定の価格・条件を満たす方に限られています。

○当店の既定額をお取りになりたい方には、既定にて既定額の試算を承っております。

○住宅ローンをお組みされた方は、通常借入金共済に加入していただきます。(共済書面はお預かりいたします。)

○ローンの専門的お問い合わせについては、既定にパンフレット・説明書をご参照しております。

○現地在勤中の法人住宅ローンのお借入にはご利用いただけません。

○既定在勤場所中に「既定の障害」が発生した場合には既定連絡の専用を中止し、既定書面を提出するか、既定の障害が解消するまで既定の連絡を中断する場合があります。

「JAとのお取引はこれから」というお客様もお気軽にお問い合わせご相談ください!!

JAPANESE


本所TEL 0133-23-2560
西当別支所TEL 0133-26-2111

厚田支所 TEL0133-77-2311
浜益支所 TEL0133-79-2131

詳しくはホームページで
<http://ia-kitajishikari.or.jp>



キャンペーン期間 2011年6月1日～7月29日



夏の夏得キャンペーン

スーパー定期貯金

(自動継続契約)〈1年・3年・5年〉

預入金額
1口10万円以上1,000万円以内
(お1人様1,000万円以内)

- 預入条件
(1)個人のお客様
(2)新たな資金でのお預入れを対象とさせていただきます。
(3)既にお預入れいただいている定期貯金の6月1日以降の満期金または、中途解約金からの振替は対象外とさせていただきます。
(4)定期積金満期金からのお預入れは対象といたします。

預入期間

1年

0.13%

初回
満期日
まで
適用

預入期間

3年

0.32%

初回
満期日
まで
適用

預入期間

5年

0.40%

初回
満期日
まで
適用

定期積金

契約額
年間12万円以上

契約期間
1年以上5年まで

預入金額
1口10万円以上300万円以内
(お1人様300万円以内)

3年未満

0.13%

初回
満期日
まで
適用

3年以上

0.16%

初回
満期日
まで
適用

期間中ご成約されたお客様に

松下奈緑さんセレクト!

ちょきんぎよメッシュバッグ プレゼント!!

■新規で10万円以上お預け入れの方を対象とさせていただきます。

■プレゼント品が万一落印の際は、他のちょきんぎよ
バッグに入れさせていただきますのでご了承願います。

●詳しくは、下記窓口までお気軽にお問い合わせ下さい●

—未来とともに—
JA北いしかり
金融店舗 TEL 0133-23-2561

本 所/石狩郡当別町錦町53番地57
西当別支所/石狩郡当別町太美町1484番地
厚田 支 所/石狩市厚田区望来119番地の31
浜益 支 所/石狩市浜益区川下266番地の2

TEL 0133-23-2530
TEL 0133-26-2111
TEL 0133-77-2311
TEL 0133-79-2131

クロスワードパズル

二重マスの文字をA~Dの順に並べてできる言葉は何でしょうか？



応募方法

郵便番号
〒061-0295
JA 北いしかり
企画開発課
運営進行

①パズルのことえ
②ア・住所
③氏 名
④年 齢
⑤難見や要望、身
近にあつた出来事
などの情報をお寄せ
下さい。紹介さ
せていただきます。

- 氏名や住所などを伏せたい場合は、その旨ご記入願います。
- ファックス・Eメールによる応募も受付いたします。

FAX: (0133) 22-2615

Eメールアドレス:
kanri03@ja-kitaishikari.or.jp

【締切日】平成23年6月24日(金)到着分
まで

【賞 品】正解者の中から抽選で5名の方へJA全国共通商品券(1,000円)を差し上げます。

タテのカギ

- 花が咲くこと
- 韓国の首都
- 競い合う相手です
- いくつかの分数の分母をそろえること
- チョウがさなぎから——して成虫に
- な争いは止めましょう
- 賃貸物件の広告によく載っています
- クルミが似合う小動物
- 食事で——したカロリーを計算する
- アフリカ、ユーラシアなどがあります
- 服をしまる家具
- 料理に使う豚の脂

ヨコのカギ

- でんでん虫のこと 唱歌の題名にもなっています
- 雑巾掛けした後に乾いた布で…
- かけ、もり、ざるなどがあります
- 2月が29日まであります
- 陽(よう)の反対語
- 西部劇のこと マカロニ——
- 英語でいうとハンター
- まったく明かりがありません
- ミツバやバセリはこの仲間
- 腰を掛ける家具

【5月号の答え・当選者】 ABCDE サツキバレ

今回23名の応募の中から、抽選の結果次の5名の方々が当選しました。おめでとうございます。
石狩市/山本 盛吉さん ベンネーム/シングル/バ/さん
ベンネーム/さくらみたさん ベンネーム/一輪の花さん
当別町/倉田 和枝さん

J A の 予 定 表

7月	6月	7月
上旬	下旬	中旬
● サマーフェア (各給油所)	● 消火器推進 (生産資材課)	● 小麦種子取りまとめ
	● お中元取りまとめ	● 秋小麥用除草剤取りまとめ

この予定表は日程など都合により変更になる場合があります。カッコ内は問い合わせ先です。

理事会報告

《第5回理事会》
5月27日、午後2時より本所第
1会議室にて開催しました。

監事監査報告

- 一、総代選挙の実施について
- 二、総代選挙事務担当者の選任について
- 三、役員賠償責任保険の更新について
- 四、ディスクロージャー誌の作成について
- 五、組合員の加入・譲渡・脱退等について
- 六、組合員のレンタル・リース契約の締結について
- 七、農業委員の推薦について

報告事項

一、各事業報告及び財務報告（平成23年4月末）第1四半期決算報告

二、内部監査結果報告
経営定期点検（3月末）実施

三、不良債権先の解除及び処理に
ついて

四、固定資産改修報告

五、機関保証（農業信用基金協会）
貸付について

六、「中小企業者等に対する金融
置に関する法律」の報告につ
いて

七、青果物予冷施設工事経過報告

八、生活店舗第1四半期実績報告

九、JAだより「北いしかり」
員紹介で副部長に久慈貞子さ
んの名前が抜けてあります。
訂正してお詫び申しあげます。

訂正とお詫び



今月のあなたの運勢

6月 モナ・カサンドラ



牡羊座
3/21 ~ 4/19

【全体運】知識欲が旺盛になりそう。大型書店などに足を運び、興味のある事柄について調べて。ネットサーフィンも幸運
【健康運】暴飲暴食に注意して、規則正しい生活を
【幸運を呼ぶ食べ物】モヤシ



牡牛座
4/20 ~ 5/20

【全体運】好きな分野に興味を向けると、うれしい出来事が期待できます。やるべき作業を終えたから、自分の時間を満喫して
【健康運】無理は禁物。適度にリラックスすること
【幸運を呼ぶ食べ物】キクラゲ



双子座
5/21 ~ 6/21

【全体運】自分に自信が生まれる時期。何事にも堂々と胸を張って取り組めるはず。新しいことを始めるのも良い結果に
【健康運】梅雨独特の倦怠感は笑うことで解消可能
【幸運を呼ぶ食べ物】ニンニク



蟹座
6/22 ~ 7/22

【全体運】優しい気持ちになれると、周囲から自然と慕われるでしょう。持ち前の面倒見の良さを発揮するとグッド
【健康運】軽く運動することで、体調に好影響あり
【幸運を呼ぶ食べ物】パプリカ



獅子座
7/23 ~ 8/22

【全体運】付き合ったことのないタイプの知人ができるなど、刺激の多い月。飲み会などの集まりには気軽に参加してみて
【健康運】ストレス解消にはヨガやストレッチが◎
【幸運を呼ぶ食べ物】サクランボ



乙女座
8/23 ~ 9/22

【全体運】自分のやり方や意見にこだわり、周囲から孤立してしまうかも。柔軟性を發揮できるかどうかが運運のポイント
【健康運】体を動かすと、元気が湧いてくる時期
【幸運を呼ぶ食べ物】モズク



天秤座
9/23 ~ 10/23

【全体運】先延ばしになっていたことが動き始めるなど、うれしい変化が訪れる予感。フットワーク軽くアクションを
【健康運】梅雨冷えに注意。羽織れるものを用意して
【幸運を呼ぶ食べ物】メロン



蠍座
10/24 ~ 11/22

【全体運】物事をネガティブに捉えやすいとき。意識してプラス方向に考えましょう。心を静めるには神社やお寺の参拝が吉
【健康運】疲労を蓄積しないよう、休息を心掛けて
【幸運を呼ぶ食べ物】ピワ



射手座
11/23 ~ 12/21

【全体運】勢いのあるときはいいけれど、ささいなことでつまずきやすいよう。開き直る強さが必要。気分転換には芸術鑑賞を
【健康運】好きな作業をしてストレスを発散させて
【幸運を呼ぶ食べ物】ジャガイモ



山羊座
12/22 ~ 1/19

【全体運】神経質になり、周囲の悪い面に目が行きがち。長所を見るようにして。心を静めるにはハーブティーがオススメ
【健康運】問題なく過ごせそう。運動で気晴らしを
【幸運を呼ぶ食べ物】キュウリ



水瓶座
1/20 ~ 2/18

【全体運】リーダーシップがあり、仲間から慕われる予感。アイデアを持っているなら、みんなと共有することで、実現可能に
【健康運】小さなケガに気を付け、冷静に行動して
【幸運を呼ぶ食べ物】くず餅



魚座
2/19 ~ 3/20

【全体運】ちょっとしたことでイライラしそう。家族など親しい人に暴言を吐かないよう、感情コントロールを忘れないで
【健康運】評判の食材を試してみると良い時期です
【幸運を呼ぶ食べ物】アジ

トラクターの自動車共済にご加入のみなさま 農作業の前に保障の点検をお忘れなく

JAの自動車共済をご利用いただき誠にありがとうございます。

残念なことに、毎年多くの農作業事故が発生していますが、トラクターによる以下のようない事故は、ご加入の自動車共済に「人身傷害保障特約」という保障が付いていないと、保障ができません。※ 事故に遭わないことがなによりますが、どうしても事故は発生してしまいます。

トラクターの点検・整備とともに、保障の点検も実施いただき、「人身傷害保障特約」にご加入されることをおすすめいたします。

※一部保障できる事故もありますが、充分な保障はできません。

発生している事故の事例


事例 1 ご家族がトラクターの作業機に巻き込まれてケガをしてしまった



事例 2 園場への昇降路で横転、下敷きになってしまった。



事例 3 トラクターを格納庫に入れようとして、ご家族に衝突しケガをさせてしまった。



人身傷害保障特約

人身傷害保障特約は、あなたやご家族が自動車事故によって負傷されたとき、死亡されたときの損害を保障する特約です。この特約をつけていれば、上記のような事故での死傷による損害をあなたの過失割合にかかわらずまとめて保障します。

※ご契約の途中から付けることも可能です。

※ご契約金額が限度です。損害額は約款に定めた基準により算出します。

●人身傷害保障特約を付けた自動車共済の掛金（一時金）

自動車共済等級別の例

10等級の場合
19,680円

15等級の場合
14,960円

20等級の場合
11,850円

●契約内容（一般用自動車共済：共済期間12か月の新規契約）

対人賠償：無制限

人身傷害保障特約：5,000万円

対物超過修理費用保障特約付

対物賠償：無制限（最高50万円）

搭乗者傷害特約：死亡1,000万円
部位・症状別倍額払特約付

部位・症状別倍額払特約付

*上記掛金は平成23年9月30日まで有効です。

*この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。

また、ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

お問い合わせは・・・

本 所	0133-23-2530
西当別支所	0133-26-2111
厚田支所	0133-77-2311
浜益支所	0133-79-2131

普通傷害共済のご案内

交通事故をはじめ、日常生活の中における不慮の事故で死亡されたり、負傷されたりしたときに共済金をお支払いします。また、0歳から99歳までご加入いただけます。

傷害共済の3つのポイント

POINT 1 スピーディーに共済金をお支払いします！



ケガで入院・通院された場合、ケガの部位・症状に応じて共済金の額が決まりますので、スピーディーに共済金をお支払いできます。また、治療中であっても共済金をお受取りになれますので、事故後の急な出費などにあてるすることができます。

POINT 2 10名様以上のご契約は、共済掛金がお得に！



集団契約（被共済者が10名様以上のご契約）は、個人契約に比べて共済掛金がお得になります。各種サークルや部会などで10名様以上の集団としてご加入されれば、たいへんお得です。

POINT 3 手手続きはカンタン！ 診査は不要です。



傷害共済へご加入の際は、指定医師による診査は必要ありません。所定の共済契約申込書に簡単な告知をしていただけますので、手間もかからず、手続きも容易です。

加入限度額

年齢	0歳～69歳	70歳～80歳	81歳～99歳
死亡共済金額	1,000万円	500万円	50万円
部位・症状別治療共済金額	5,000円	2,000円	2,000円

※ご契約いただけない場合もございますので、詳細は組合までお問い合わせください。

掛金表

単位：円

部位・症状別 治療共済金額	0歳～80歳					
	死亡共済金額					
	500万円	600万円	700万円	800万円	900万円	1,000万円
2,000円	8,430	9,440	10,450	11,460	12,470	13,480
2,500円	9,275	10,285	11,295	12,305	13,315	14,325
3,000円	10,120	11,130	12,140	13,150	14,160	15,170
3,500円	10,965	11,975	12,985	13,995	15,005	16,015
4,000円	11,810	12,820	13,830	14,840	15,850	16,860
4,500円	12,655	13,665	14,675	15,685	16,695	17,705
5,000円	13,500	14,510	15,520	16,530	17,540	18,550

部位・症状別 治療共済金額	81歳～99歳		
	死亡共済金額		
	30万円	40万円	50万円
1,000円	4,663	5,104	5,545
1,500円	6,333	6,774	7,215
2,000円	8,003	8,444	8,885

※上記は、個人掛金（被共済者数1人～9人）です。10名以上での加入や団体加入の場合は、上記の掛金とは異なります。

※上記の掛金は平成23年9月30日まで有効です。

※死亡共済金額・治療共済金額は、上記の金額以外にも設定可能です。詳しくは、組合までお問い合わせください。

※支払われる共済金については、「リーフレット」を必ずご覧下さい。

※この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「傷害共済約款」を必ずご覧ください。

JA共済 お問い合わせは… JA北いしかり 共済担当まで

【11010191056】